

UltraPulse Encore CO² Laser : Indikationen und Therapieerfolge

Vorrangige Einsatzgebiete:

Active FX und Max FX
Blepharoplastik

Allgemeine Einsatzgebiete:

Indikation	Therapieerfolg		
	sehr gut	gut	befriedigend
Abzessspaltung	x		
Adenoma sebaceum		x	
Aknenarben		x	
Aktinische Präkanzerosen		x	
Angiokeratom		x	
Bowenoide Genitalpapulose			x
Cheilitis actinica		x	
Chondrodermatitis nodularis helcis		x	
Condylomata acuminata			x
Epidermaler /oganoider Naevus		x	
Epithelioma adenoides cysticum			x
Falten	x		
Fibröse Nasenpapel		x	
Granuloma pyogenicum	x		
Leukoplakie		x	
Lymphangiom/Hämato­lympangiom		x	
M.Darier		x	
M.Hailey-Hailey	x		
Neavus flammas nodulär			x
Narben atroph/hypertroph			x
Neurofibrome			x
Papillomtöser dermaler Naevus		x	
Rhinophym			x
Seborrhoische Keratose		x	
Syringome		x	
Talgdrüsenhyperplasien			x
Verrucae			x
Xanthelasmen	x		
Zysten			x

Auszug aus dem Buch von Herrn Dr.med. Raulin und Frau Dr. med. Greve

Laser und IPL in der Dermatologie Verlag Schattauer 2001.